

III • 2021

www.luminarte.ru



<https://www.luminarte.ru>



https://www.pinterest.ru/luminarte_decor/_created/



<https://www.instagram.com/lmnrt2021/>



Скачать приложение I-LINK



Lumin'arte®

ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТ

2021

О КОМПАНИИ

Что такое Lumin’arte®? Это бренд, у которого уже много лет главное предназначение — это создание стильного и функционального дизайна, неповторимой обстановки и домашнего уюта.

Когда создавался бренд декоративного освещения, мы сразу понимали, что хотим акцентировать внимание прежде всего на эстетике и уникальном дизайне светильников. В тоже время мы знали точно, что нам важна безопасность, надёжность и функциональность нашей продукции, которая актуальна до сих пор.

Основной задачей было создание обширной линейки декоративных LED-светильников основного и акцентного освещения в виде точечных светильников и спотов, которые отлично бы вписывались практически в любой интерьер благодаря разнообразию форм и орнаментов. Создание дизайнов светильников и люстр под разные стили сделало Lumin’arte® универсальным и многогранным брендом.

В данный момент линейка светильников Lumin’arte® сочетает в себе изящность, функциональность и надёжность, органично дополняя помещения в любом стиле от лаконичного минимализма до утонченной неоклассики. Проверая продукцию на каждом этапе производства, мы с уверенностью можем сказать, что светильники Lumin’arte® отвечают высоким стандартам качества и показывают долгий срок службы.

СОДЕРЖАНИЕ

Lumin’arte HOME	
SUPERNOVA	6
METEOR	7
i-Link	
ASTRA.....	12
SUPERNOVA	13
УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
METEOR	17
SUPERNOVA	19
MEDIANA.....	21
GELIOS	23
VEGA.....	25
ALFA.....	27
SIRIUS-I	29
ANTILLA.....	31
VELA	33
NEO.....	35
PYXIS	37
APPOLO.....	39
SAPHIR	41
POLARIS	43
STARWOOD	45
VENUS	47
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
IRIS	51
MOSAIC	53
CYCLON	55
RIO	57
ASTER.....	59
ORBIT.....	61
FLER.....	63
FIESTA.....	65
SALUTE.....	67
STARTREK	69
KVAZAR	71

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Класс энергоэффективности.

За счёт высокой энергоэффективности светильника «А+» светильник вырабатывает больше света при относительно небольшом потреблении энергии.

Свечение CRYSTAL.

Свет отражается в кристаллической окантовке, благодаря чему пространство наполняется красивой и яркой игрой света.

Режим «Ночь».

Благодаря этому режиму, можно создавать спокойную и расслабляющую атмосферу с приглушённым светом, что лучше поможет подготовиться ко сну.


Работает с фирменным мобильным приложением Lumin’arte HOME.

Вы сможете управлять режимами работы светильника с помощью вашего смартфона всего в пару кликов.

Работает с мобильным приложением i-Link.

Управлять светильниками стало ещё проще.

Работает
с Lumin'arte HOME



Lumin'arte HOME

Светильники Lumin'arte® — это не просто качественное и безопасное освещение, а ещё и часть системы умного дома. Управление светом стало ещё проще благодаря голосовому помощнику Алиса и интуитивно понятному приложению Lumin'arte HOME. Выберите имя светильника, меняйте стиль и цветовую гамму, добавляйте собственные изображения и создавайте освещение так, как этого хотите именно вы!

Всем известно, что основная функция светильника — освещать пространство. Выбор цветовых температур и режим RGB даёт множество вариантов для освещения, но компания Lumin•arte® решила пойти ещё дальше. Идя в ногу со временем, было разработано собственное мобильное приложение Lumin•arte® HOME. Команда программистов, инженеров и дизайнеров создали технологичный и удобный продукт для сферы декоративного освещения. Благодаря Lumin•arte HOME, вы сможете управлять режимами работы светильника с помощью вашего смартфона всего в пару кликов. В приложение были добавлены настройка и регулировка цветовой температуры, режим RGB со статичными и плавными переливами цветов и различной скоростью их переключения. Добавляйте готовые шаблоны для различных задач, будь то чтение книги или шумная вечеринка или создавайте собственные под ваше настроение. Для последнего была разработана специальная функция «Музыка», благодаря которой микрофон смартфона через приложение Lumin•arte HOME подбирает световой ритм на основе распознаваемого звука. Воплощайте в жизнь свои идеи и создавайте световые сценарии под музыку с различными цветовыми решениями светильника! С функцией «Таймер» и «Расписание» вы можете автоматизировать включение и отключение света. Хотите, чтобы возвращаясь домой поздно ночью, автоматически включался свет в коридоре? Без проблем!

Разрабатывая мобильное приложение, Lumin•arte® дала покупателю больше выбора и свободы действий, именно поэтому была добавлена система «Создания умных сценариев». Это своего рода команды, которые помогут использовать светильник более интерактивно. Во вкладке «Управление домом», вы можете добавить несколько светильников, которые работают с Lumin•arte HOME и регулировать их в одном приложении. Сидя, например, в гостиной, можно настраивать и регулировать светильник, расположенный в спальне и при этом не нужно находиться с ним рядом.

В приложении была продумана система совместного управления светильником, благодаря которой можно назначать права участника или администратора членам семьи для регулировки работы светильника. Обычный участник может только управлять устройствами, администратор может добавлять новые устройства, изменять и добавлять комнаты, приглашать других пользователей.

Будьте в курсе всего, что происходит у вас дома. Благодаря настройке уведомлений вы сможете получать важные оповещения или сводку событий, а также активировать режим «Не беспокоить».

Для ознакомления со всей продукцией вы можете перейти в «Настройки» в раздел о приложении и в «Приложение Lumin•arte HOME».


УПРАВЛЯЙТЕ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСА СВЕТИЛЬНИКОМ Lumin•arte® С ПОДДЕРЖКОЙ ЯНДЕКС «АЛИСА» И «МАРУСЯ».

Вам не нужно запоминать ни одной команды. Просто произнесите то, что вы хотите сделать, а светильник Lumin•arte® сделает это за вас!

Управляйте с помощью голоса одним светильником или же всем освещением сразу. Произнесите, например, «Алиса, включи свет в спальне» и команда сразу сработает. Вы можете задавать разные команды на определенное время, а также настраивать различные сценарии при произнесении конкретных фраз.

Дети будут в восторге! Если светильник имеет несколько имён или светильников много, то «Алиса» всё равно поймет, о чём идёт речь: «Алиса, включи в детской теплый свет Тиранозавра/Алиса, включи на полную яркость на кухне Принцессу».

Светодиодные светильники Lumin•arte® с «Яндекс.Алиса» и «Маруся» станут идеальными помощниками в вашем доме! Голосовое управление — это будущее, к которому вы можете прикоснуться уже сейчас. Множество различных команд, распознавание нескольких названий одного светильника — это всё делает вашу жизнь проще и экономит драгоценное время. Радуйте себя и близких комфортным и удобным освещением Lumin•arte®, благодаря интуитивно понятному интерфейсу мобильного приложения и его огромному функционалу. Создавайте различные режимы и сценарии освещения, добавляйте команды, таймер и многое другое всего в пару кликов с экрана вашего смартфона!



RGB

Задавайте настроение с помощью детальной настройки режима RGB. Большая палитра оттенков, статичные цвета, красочные переливы и скорость переключения цвета помогут создать нужную атмосферу.



РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА

Для гостиной — тёплый свет, для рабочей зоны — холодный. Выбирайте цветовую температуру для любых задач и типов помещений. Настраивайте оттенок цвета в зависимости от ситуации, обстановки и атмосферы. Играйте со светом так, как хотите этого именно вы!



ШАБЛОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Большой выбор готовых сцен для различных сценариев освещения. Особый случай? Тогда создайте собственный шаблон освещения с любыми названиями и установками! Управляйте вашим светом в пару кликов.



УМНЫЕ СЦЕНАРИИ

Назначайте задания, задавайте любые условия, устанавливайте длительность благодаря функции «Умных сценариев». С помощью команд, вы можете ставить задачи о запуске светильника, смене режима, яркости, цветовой температуре и многое другое.



МУЗЫКА

Добавляйте световое сопровождение музыке, которую может распознать приложение с помощью микрофона вашего смартфона.



СЕМЬЯ

Приглашайте членов семьи или друзей для совместного управления светильником. Назначайте администраторов, добавляйте участников, изменяйте комнаты для управления и распределяйте задачи.



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры




RGB



регулировка
яркости




свет без
мерцания




управление
со смартфона




пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL0260WRGB-SUPERNOVA-I	60	1000...5100	3000...6500	≥80	до 32	500 x 90	металл, пластик	4260747433691



A+




управление
со смартфона



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL2260WRGB-METEOR-I	60	1000...5100	3000...6500	≥80	до 32	530 x 500 x 90	металл, пластик	4260747433714



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



RGB



регулировка
яркости



свет без
мерцания



Работает
с i-Link



i-Link


Управление светом с помощью мобильного приложения i-Link позволяет взглянуть на освещение вашего дома по-новому. Дистанционно изменять цвета и яркость, настраивать RGB-режим и создавать различные настроения в комнате — это и многое другое доступно в вашем смартфоне! Подарите себе ощущение полного удовлетворения и спокойствия благодаря гибким настройкам освещения i-Link.



Воплощайте в жизнь различные световые решения благодаря красочному RGB-режиму.




Подключайтесь к светильнику с помощью Bluetooth, задавайте время и различные звуковые эффекты.




УПРАВЛЯЙТЕ СВЕТОМ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ!

С помощью приложения i-Link управлять светильниками стало ещё проще! Благодаря дистанционному управлению (через Bluetooth) вы можете изменять цвета, яркость, настраивать время включения и выключения, а также световой ритм под вашу музыку. Функция «встряхивания» смартфона позволяет изменить цвета свечения в одно мгновение, что упрощает взаимодействие со светильником.

Выбирайте готовые режимы освещения под любые ваши задачи.



Создавайте уникальную цветовую температуру для вашего дома.



ПОГРУЗИТЕСЬ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ УМНЫМ LED-СВЕТИЛЬНИКАМ Lumin'arte!



ASTRA

A+



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



RGB



регулировка
яркости




свет без
мерцания



управление
со смартфона



пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL41 48WRGB APP ASTRA	48	1000...3600	3000...6000+RGB	≥80	до 24	400 x 60	пластик, металл	4260747433509
CLL42 72WRGB APP ASTRA	72	1000...5400	3000...6000+RGB	≥80	до 32	500 x 80	пластик, металл	4260747433523

SUPERNOVA



A+



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



RGB



регулировка
яркости




свет без
мерцания



управление
со смартфона



пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL43 72W APP SUPERNOVA	72	1000...5400	3000...6500 +RGB	≥80	до 32	500 x 80	металл, пластик	4260747433530

RGB



4000 K



6000 K



RGB



4000 K



6000 K





УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

С помощью пульта ДУ вы можете точно регулировать яркость и цветовую температуру. Выберите степень интенсивности света – от яркого дневного до приглушённого ночного освещения, а идеальные оттенки тёплого или нейтрально белого света помогут создать абсолютно различные варианты сценария освещения в комнате.




Ближе чем звезды! Необычная форма серии METEOR с рассеивателем «звёздное небо» наполнит комнату мягким не слепящим светом, а RGB-режим гарантирует яркое и красочное свечение. Благодаря увеличенному числу светодиодов и профессиональному расположению обеспечивается равномерная засветка без пульсаций.

METEOR

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | 17

A+



варианты пульта ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL2248W-METEOR	48	1000...3840	3000...6500	≥80	до 24	430 x 400 x 100	металл, пластик	4260529295677
CLL2248WRGB-METEOR	48	1000...3840	3000...6500+RGB	≥80	до 24	430 x 400 x 100	металл, пластик	4260652193741
CLL2272W-METEOR	72	1000...6200	3000...6500+RGB	≥80	до 32	530 x 500 x 100	металл, пластик	4260529295691



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры







RGB



регулировка
яркости



свет без
мерцания






Создавайте великолепие красок и света с помощью светильника SUPERNOVA! Завораживающие переливы RGB-режима помогут создать нужную атмосферу, а регулировка яркости и цветовой температуры станут приятным дополнением для воплощения различных световых сценариев!

SUPERNOVA

A+



варианты пульта ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL0260W-SUPERNOVA	60	1000...5100	3000...6500	≥80	до 32	500 x 90	металл, пластик	4260375489268
CLL0260WRGB-SUPERNOVA	60	1000...5100	3000...6500+RGB	≥80	до 32	500 x 90	металл, пластик	4260375489251



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры







RGB



регулировка
яркости



свет без
мерцания






Минималистичный внешний вид MEDIANA идеально впишется в любой интерьер. Благодаря высококачественным материалам, рассеиватель с геометрическим узором не желтеет со временем и не деформируется. MEDIANA имеет широкий угол рассеяния, равномерную засветку без пульсаций и вредного UV-излучения. Создавайте различные световые сценарии благодаря регулировке цветовой температуры.



MEDIANA

A+



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL38 48W MEDIANA	48	1000...3600	3000...6500	≥80	до 24	400 x 60	пластик, металл	4260747433417
CLL38 72W MEDIANA	72	1000...5400	3000...6500	≥80	до 36	500 x 80	пластик, металл	4260747433431



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение




Гармоничная форма светильника GELIOS и эксклюзивная технология рассеивателя с кристаллическими элементами обеспечивают необыкновенную яркость и красивую игру света. Блеск акрилового канта даёт эффект свечения «тысячи кристаллов». С помощью регулировки цветовой температуры вы можете создавать неповторимые световые решения для вашего интерьера.



GELIOS

A+



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL39 72WCH-GELIOS	72	1000...5200	3000...6500	≥80	до 32	500 x 80	пластик, металл	4260747433455
CLL40 72WGD-GELIOS	72	1000...5200	3000...6500	≥80	до 32	500 x 80	пластик, металл	4260747433479



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости



свет без
мерцания




равномерное
освещение



Современный дизайн в стиле неоклассики, красочная RGB-подсветка, регулировка яркости и цветовой температуры — это всё позволит вам создать необходимую атмосферу под ваше настроение. Профессиональное расположение светодиодов, широкий угол рассеяния обеспечивают равномерное и яркое свечение.

VEGA

A+



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL2748WRGB-VEGA	48	1000...4000	3000...6000 +RGB	≥80	до 24	380 x 60	пластик, металл	4260693449838



1 год
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



RGB



регулировка
яркости



свет без
мерцания



4000 K



6000 K






ALFA — это изящное сочетание стиля и функциональности. Выберите режим свечения с помощью регулировки яркости и цветовой температуры, а также RGB-подсветки. Режим «Ночь» поможет подготовиться ко сну с помощью приглушенного света, создавая спокойную и уютную обстановку.

ALFA

A+



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м2	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL2648WRGB-ALFA	48	1000...4000	3000...6000+RGB	≥80	до 24	380 x 60	пластик, металл	4260693449821



1 год
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



RGB



регулировка
яркости



свет без
мерцания






Внешний корпус светильника выполнен из светопропускающего пластика с расположенными по диаметру металлическими кольцами. RGB-подсветка, регулировка яркости и цветовой температуры, а также высокий световой поток – это всё гарантирует комфортный свет и нужную вам атмосферу. Режим «Ночь» поможет расслабиться после тяжелого дня и быстрее подготовиться ко сну.

SIRIUS-I

A+



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL2848W-SIRIUS-I	48	1000...4000	3000...6000 +RGB	≥80	до 24	380 x 60	пластик, металл	4260693449845



1 год гарантии



регулировка цветовой температуры



RGB



регулировка яркости



свет без мерцания






Стильный и притягательный дизайн серии ANTILLA идеально впишется в любой современный интерьер. Регулировка яркости и цветовой температуры позволяет выбрать нужный оттенок свечения от теплого до холодного света. Высокий световой поток и отличная цветопередача создают яркое, но в тоже время ровное и комфортное освещение по всему пространству.



ANTILLA

A+



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL3348W-ANTILLA	48	1000...4200	3000...6500	≥80	до 24	370 x 70	пластик, металл	4260652195110



1 год
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение



VELA идеально впишется практически в любой интерьер, ведь его традиционный дизайн в tandem с современными технологиями задают новый тренд в мире освещения. Регулируемая яркость и цветовая температура станут верными друзьями для тех, кто любит часто экспериментировать со своим интерьером и выбирать разные световые сценарии.



VELA

A+



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры




регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL3548W-VELA	48	1000...4200	3000...6500	≥80	до 24	380 x 60	пластик, металл	4260652195134




NEO — это элегантный и практичный светильник, выполненный в современном стиле. С помощью пульта управления можно регулировать яркость и цветовую температуру, создавая каждый раз новые варианты освещения. Режим «Ночь» создаст спокойную и приватную обстановку, а мягкий и рассеянный свет поможет быстрее настроиться на здоровый и приятный сон.



NEO

A+



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL3448W-NEO	48	1000...4200	3000...6500	≥80	до 24	400 x 80	пластик, металл	4260652195158



1 год
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение



Слияние традиционного дизайна классических люстр с современными LED-технологиями позволяют привнести в интерьер новые технологические решения. Светильник прекрасно дополнит дизайн гостиной или спальни, а регулируемая яркость и цветовая температура помогут по-новому взглянуть на привычные вещи.



PYXIS

A+



1 год
гарантии



регулировка
цветовой
температуры




регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение



пульт ДУ


Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL3672W-PYXIS	72	1000...5200	3000...6500	≥80	до 32	500 x 110	пластик, металл	4260652195172



Потолочный светильник APPOLO отличается своей строгостью, элегантностью и расширенной функциональностью. В светильнике сочетается изысканный дизайн и непревзойденное удобство управления режимами RGB-подсветки: от нежно-розового, красного, зеленого и до небесно-голубого. APPOLO создает «Эффект звездного неба», даря по-настоящему космическую атмосферу благодаря «микрокристаллам» в рассеивателе.

APPOLO

A+



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL1860WRGB-APPOLO	60	1000...5500	3000...6500+RGB	≥80	до 32	500 x 900	пластик	4260529292171



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры




RGB



регулировка
яркости



свет без
мерцания






Элегантный стиль светильника SAPHIR – это идеальное решение для городских квартир, он прекрасно впишется и дополнит классический интерьер и придаст обстановке вашего дома неповторимую утонченность, подчеркивая ваш незаурядный вкус. Регулируемая яркость и цветовая температура поможет настроить освещение так, как вам хочется. Создавайте освещение под любое настроение и задачи.



SAPHIR

A+



Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● CLL0518W-SAPHIR	18	1080	4000	≥80	до 12	345 x 105	пластик, металл	4260375488483
● CLL0548W-SAPHIR	48	3600	4000	≥80	до 24	490 x 85	пластик, металл	4260529290733



2 года
гарантии



свет без
мерцания




равномерное
освещение



Скошенные геометрические формы светильника POLARIS придутся по вкусу всем ценителям классического дизайна. Рассеиватель «звездное небо» естественно пропускает свет, а RGB-подсветка поможет разнообразить интерьер, добавив ему стильный акцент. Прочный рассеиватель при деформации возвращается в исходное состояние, что защищает вас от сколов и трещин. Благодаря пульту ДУ вы можете создавать абсолютно любое настроение в комнате, а отсутствие пульсаций делают свет безопасным для ваших глаз.

POLARIS

A+



варианты пульта ДУ

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• CLL3148W-POLARIS	48	1000...3840	3000...6500	≥80	до 24	380 x 80	металл, пластик	4260529295714
• CLL3148WRGB-POLARIS	48	1000...3840	3000...6500	≥80	до 24	380 x 80	металл, пластик	4260652193727
• CLL3172W-POLARIS	72	1000...5760	3000...6500 + RGB	≥80	до 32	480 x 85	металл, пластик	4260529295738
• CLL21100WRGB-POLARIS	100	1100...9300	3000...6500	≥80	до 45	760 x 125	пластик	4260529292331



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры






RGB



регулировка
яркости



свет без
мерцания






Добавьте в ваш дом больше тепла и уюта, благодаря светильнику STARWOOD. Он прекрасно впишется в дизайн интерьера в стиле эко, ботаника или сканди. Высокий световой поток обеспечивает мягкий и яркий свет, не оставляя тёмных зон. С помощью пульта управления можно регулировать цветовую температуру от тёплого и естественного белого до холодного света. Режим «Ночь» поможет расслабиться после тяжёлого рабочего дня и быстрее настроиться на здоровый и крепкий сон.



STARWOOD

A+



пульт ДУ



2 года гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости



свет без
мерцания



равномерное
освещение

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● CLL2040W-STARWOOD-WH	40	1000...4000	3000...6500	≥80	до 20	390 x 68	металл	4260693448299
● CLL2060W-STARWOOD-WH	60	1000...6200	3000...6500	≥80	до 36	490 x 72	металл	4260708170047




Дизайн VENUS также притягателен и красив, как и сама планета Венера. Регулируемая цветовая температура и яркость, вместе с высоким световым потоком дают яркий и насыщенный свет, который вы можете менять по своему настроению. Благодаря отсутствию пульсаций, вы можете наслаждаться комфортным и безопасным свечением для ваших глаз, а режим «Ночь» поможет расслабиться вечером и быстрее подготовиться ко сну.



VENUS

A+



пульт ДУ



2 года
гарантии



регулировка
цветовой
температуры



регулировка
яркости




свет без
мерцания



равномерное
освещение

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● CLL2340W-VENUS	40	1000...4000	3000...6500	≥80	до 24	500 x 95	пластик, металл	4260529292089
● CLL2360W-VENUS	60	1000...5200	3000...6500	≥80	до 32	570 x 95	пластик, металл	4260529292102

A modern interior space featuring a kitchen island with a white countertop and three black bar stools. The ceiling has a large circular recessed light and a track lighting system with three spotlights. The walls are light gray, and there is a shelf with decorative items, including a heart-shaped object and a framed picture of a woman. A potted plant is visible near the kitchen area.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Декоративные светильники с постоянной коррелированной температурой свечения. Матовые рассеиватели светильников серии CLL дают яркий мягкий свет без вредного UV-излучения и пульсаций.




Благодаря симметрическому расположению рисунка на рассеивателе IRIS, комната наполнится мягким и изысканным свечением, что придаст изюминку вашему интерьеру. Профессиональное расположение светодиодов создают ровный, интенсивный свет без мерцания, комфортный для глаз. Белый матовый рассеиватель не желтеет со временем и возвращается в исходное положение при деформации.



IRIS

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C13LLS12W	12	900	4000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260652195196
● C13LLS24W	24	1800	4000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260652195219
● C13LLS36W	36	2700	4000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448541




Стильный дизайн светильника MOSAIC с геометрическими фигурами идеально подойдёт для современного интерьера гостиной, спальни или холла. Матовый рассеиватель из прочного материала возвращается в исходное состояние при деформации и не желтеет со временем. Свет без пульсаций и вредного UV-излучения поможет создать комфортную и безопасную для глаз атмосферу в вашем доме.



MOSAIC

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C14LLS12W	12	900	4000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448398
● C14LLS24W	24	1800	4000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448411
● C14LLS36W	36	2700	4000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448435
● C14LLW12W	12	900	6000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448404
● C14LLW24W	24	1800	6000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448428
● C14LLW36W	36	2700	6000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448442
● C14	55	4600	6000	≥80	до 36	480 x 65	металл, пластик	4260741040703




Современный дизайн светильника CYCLON станет интересным акцентом в вашем доме! Его лёгкий корпус в паре с креативным рисунком, напоминающий циклон, создают ощущение парящего облака в вашей комнате, а разновидности цветовой температуры в tandem со светом без пульсаций, сделают освещение комфортным и безопасным.



CYCLON

A+



Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C15LLS12W	12	900	4000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448459
● C15LLS24W	24	1800	4000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448473
● C15LLS36W	36	2700	4000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448497
● C15LLW12W	12	900	6000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448466
● C15LLW24W	24	1800	6000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448480
● C15LLW36W	36	2700	6000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448503



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка




Яркий, сочный и притягательный дизайн так и просится в центр вашей комнаты, задавая настроение всему интерьеру! Стильное украшение для дома и акцентный элемент в дизайне комнаты и всё это благодаря RIO! Матовый рассеиватель возвращается в исходное состояние при деформации, что гарантирует безопасность при активных играх, например, в детской комнате. Свет без пульсаций и вредного UV-излучения создадут благоприятное и безопасное освещение в вашем пространстве.



RIO

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C16LLW12W	12	900	6000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448510
● C16LLW24W	24	1800	6000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448527
● C16LLW36W	36	2700	6000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448534




Простые и чёткие линии дизайна светильника ASTER отлично впишутся в любой интерьер! Плафон возвращается в исходное состояние при деформации и не желтеет со временем эксплуатации. Равномерный свет, отсутствие пульсаций и вредных UV-излучений — это всё делает освещение безопасным и комфортным для глаз.



ASTER

A+



Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C17LLS12W	12	900	4000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448558
● C17LLS24W	24	1800	4000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448572
● C17LLS36W	36	2700	4000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448596
● C17LLW12W	12	900	6000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448565
● C17LLW24W	24	1800	6000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448589
● C17LLW36W	36	2700	6000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448602



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка




Абстрактный стиль накладного светильника ORBIT помогает ему быть актуальным во многих дизайнах интерьера. Профессиональное расположение светодиодов вместе с увеличенным световым потоком и долгим сроком службы гарантируют надёжное и качественное освещение. Благодаря отсутствию пульсаций, долгое пребывание в комнате не утомляет глаза и позволяет заниматься любимыми делами столько, сколько вы захотите.



ORBIT

A+



Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C18LLS12W	12	900	4000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448619
● C18LLS24W	24	1800	4000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448633
● C18LLS36W	36	2700	4000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448657
● C18LLW12W	12	900	6000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448626
● C18LLW24W	24	1800	6000	≥80	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448640
● C18LLW36W	36	2700	6000	≥80	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448664



2 года
гарантии




свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка





Оригинальный и стильный внешний вид светильника FLER точно не оставит равнодушным ценителей красивых и оригинальных предметов интерьера. Белоснежный матовый рассеиватель светильника не желтеет со временем и подарит мягкий яркий свет. Насладитесь комфортным и безопасным освещением в комнате, благодаря отсутствию пульсаций и UV-излучений.



FLER

A+



Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C19LLS12W	12	900	4000	≥80	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260741040642
● C19LLS36W	36	2700	4000	≥80	до 16	380 x 65	металл, пластик	4260741040666
● C19	55	4600	4000	≥80	до 36	480 x 65	металл, пластик	4260741040680






Стильные разноцветные орнаменты FIESTA, выполненные в стиле винтаж идеально подойдут, как для ретро интерьера, так и для современной классики. Естественно белый и холодный белый свет (в зависимости от выбора мощности) вместе с отсутствием пульсаций дает комфортный и безопасный свет для глаз. Благодаря матовому рассеивателю, который при деформации возвращается в исходное состояние, вы можете использовать светильник в детской комнате.



FIESTA

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C02LLW12W	12	780	6000	≥80	до 6	250 x 100	металл, пластик	4260375484751
● C02LLS18W	18	1170	4000	≥80	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260375486793
● C02LLW18W	18	1170	6000	≥80	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260375484775
● C02LLW24W	24	1560	6000	≥80	до 13	380 x 100	металл, пластик	4260375484799




Повторяя формы и изгибы серии FIESTA, SALUTE выделяется за счёт лаконичных тонких линий и строгому дизайну. Для любителей перфекционизма, геометрических линий и форм, SALUTE точно придётся по душе, а его высокий световой поток подарит яркий и мягкий свет без темных зон. Матовый рассеиватель возвращается в исходное состояние при деформации, что удобно при монтаже, а также при активных детских играх.



SALUTE

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C05LLW12W	12	780	6000	≥80	до 6	250 x 100	металл, пластик	4260375484812
● C05LLW18W	18	1170	6000	≥80	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260375484836
● C05LLW24W	18	1560	6000	≥80	до 10	380 x 100	металл, пластик	4260375484850




Матовый прочный рассеиватель STARTREK выдерживает механические воздействия, так как возвращается в исходное состояние при деформации. Своим дизайном светильник напоминает Луну, освещающую ночное небо и ваш дом, даря мягкий холодный свет без пульсаций. Благодаря этому освещение в комнате становится комфортным и безопасным для глаз.



STARTREK

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C06LLW12W	12	780	6000	≥80	до 6	250 x 100	металл, пластик	4260375484874
• C06LLW18W	18	1170	6000	≥80	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260375484898
• C06LLW24W	18	1560	6000	≥80	до 10	380 x 100	металл, пластик	4260375484911




Для любителей ровных геометрических форм светильник KVAZAR станет настоящей находкой! Стильный и элегантный дизайн отлично впишется в любой интерьер, делая его еще более выразительным и утонченным. Его матовый белый рассеиватель дает яркий мягкий свет без вредного UV-излучения и пульсаций, а также возвращается в исходное положение при деформации.



KVAZAR

A+



2 года
гарантии



свет без
мерцания



равномерное
освещение



подходит
для натяжного
потолка

Артикул	мощность, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
● C10LLW12W	12	780	6000	≥80	до 6	250 x 100	металл, пластик	4260529290016
● C10LLW18W	18	1170	6000	≥80	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260529290023

